PARTICIPACION DEL LABORATORIO EN EL OPERATIVO DE TRANSPLANTE

MULLER CONSTANZA

NAVELLO MARIANO

RIBOLDI VICTORIA

Posible donante

Sangre entera con edta

Laboratorio de histocompatibilidad




HLA


Tipificación HLA

- La tipificación HLA es un análisis complejo que permite identificar y comparar receptores y donantes y determinar la compatibilidad o no - de sus perfiles.
- Todo paciente en lista de espera para transplante(receptor) tiene tipificado su HLA.


Tipificación de HLA

- Métodos serológicos:
 - CDC: citotoxicidad dependiente de complemento
- Métodos moleculares:
 - PCR-SSP (iniciadores secuenciaespecíficos)
 - ► PCR-SSO (sondas secuencia-específicas)









Tipo de Muestra: Sangre entera

ANALISIS	RESULTADO	VR METODO
HLA A*	A*02(A2); A*68(A68)	SSP (Sequence Specific Primers) Método: PCR CONVENCIONAL
HLA B*	B*38 (B38); B*39 (B39)	SSP (Sequence Specific Primers) Método:PCR CONVENCIONAL
HLA DRB1*	DR*04(DR4); DR*11(DR11)	SSP (Sequence Specific Primers) Método: PCR CONVENCIONAL

MATCH O COMPATIBILIDAD

Antigenos presentes en el receptor y en el donante

MISMATCH O INCOMPATIBILIDAD

Antigenos presentes en el donante y ausentes

en el receptor

Receptor: A3,A5; B2,B6; DR1, DR8

Donante: A3, A2; B2, B3; DR5, DR4

Compatibilidad entre ellos:

Match: 2 (A3 y B2).

Mis-Match: 4 (A2, B3, DR5, DR4).

- ► R: HLA-A 2, 9; B 5, 44; DR 5, 6
- MADRE HLA-A 3,9; B 5,8; DR 4,5 mismatch1/1/1
- HNO1. HLA-A 2,3; B 5,8; DR 4,8 mismatch 1/1/2
- HNO2. HLA-A 2,9; B 5; DR 5,8 mismatch 0/0/1
- HNO3. HLA-A 2,3; B 8, 44; DR 4,6 mismatch 1/1/1

Selección del mejor donante

Grupo ABO

 HLA-A,B,DR. Primando la compatibilidad HLA-DR y después la compatibilidad HLA-B+DR PD#: **481845**

Donante: LP / MASCULINO

Edad: 56,83 años

GyF: 0 +

HLA: A:2/68 B:38/39 DR:4/11

Peso: **70 kg**

Talla: 176 cm

Medidas: AX 100/XI 94/UM 96/ES 24

País: ARGENTINA

Región: PATAGONIA NORTE

Provincia: NEUQUEN

A1: 2---- A2:68-69-28--- B1:38-39

Comentarios: 16--- B2:39-38-67-16-- DR1:4----

DR2:11-----

REQUERIMIENTOS DE HISTOCOMPATIBILIDAD

HIGADO


CORAZON

RIÑON-PANCREA\$

MEDULA OSEA

EFECTO HLA EN TRASPLANTE RENAL

- SOBREVIDA DEL INJERTO
- FRECUENCIA RECHAZOS AGUDOS
- GRADO INMUNOSUPRESION
- DISMINUYE RIESGO DE SENSIBILIZACION
- IMPACTO ECONOMICO



INDA HUGO	HOSPITAL PRIVADO DE COMUNIDAD	1*A+/222/0%/3	NACIONAL	eı.	DESCARTADO		5
OSCAR	HOSPITAL PRIVADO DE COMUNIDAD	1 A+1222107613	NACIONAL	31	DESCARIADO	-	
NUÑEZ ALICIA	HOSPITAL ESPAÑOL	1*A+/222/29%/2	NACIONAL	SI	DESCARTADO		3
CARRIZO JUAN ALBERTO	CEMIC	1*A+/222/0%/2	NACIONAL	SI	DESCARTADO		
MAIDANA ELOY LEONARDO	FRESENIUS MEDICAL CARE ARGENTINA SA - SANATORIO LA ENTRERRIANA	1*A+/222/0%/2	NACIONAL	SI	CONTACTADO		3
PELEGRIN JORGE MARIO	HOSPITAL ESPAÑOL	1*A-/222/0%/2	NACIONAL	SI	DESCARTADO		3
BURGOY ALICIA	HOSPITAL PRIVADO DE COMUNIDAD	1*A+/222/0%/2	NACIONAL	SI	DESCARTADO		3
RUIZ DIAZ GERMAN	CUCAIBA CRAI SUR	1*A+/222/0%/2	NACIONAL	SI	DESCARTADO		5
GOMEZ ROBERTO	HOSPITAL ESPAÑOL	1*A+/222/0%/2	NACIONAL	SI	DESCARTADO		3
SOTELO ANA ELVIRA	CUCAIBA CRAI SUR	1*A+/222/11%/2	NACIONAL	SI	CONTACTADO		3
TASSANO ALBERTO ANTERIO	HOSPITAL ITALIANO DE BUENOS AIRES	1*A+/222/0%/2	NACIONAL	SI	CONTACTADO		3
BATISTA JOSE	CUCAIBA CRAI SUR	1*A+/222/0%/2	NACIONAL	SI	DESCARTADO		3
URRUTIA JUAN DOMINGO	FUNDACION FAVALORO	1*A+/222/0%/2	NACIONAL	SI	DESCARTADO		3
ARROYO NORMA BEATRIZ	HOSPITAL UNIVERSITARIO AUSTRAL	1*A+/222/0%/2	NACIONAL	SI	DESCARTADO		3
ARRIAGA MIGUEL ANGEL	HOSPITAL ESPAÑOL	1*A+/222/0%/2	NACIONAL	SI	DESCARTADO		3
CORREA ANTONIO ROMULO	CUCAIBA CRAI SUR	1*A+/222/0%/2	NACIONAL	SI	CONTACTADO		3
CHIQUILITO JORGE ADOLFO	HOSPITAL PRIVADO DE COMUNIDAD	1*A+/222/0%/2	NACIONAL	SI	DESCARTADO		3
MARTINEZ JORGE ENRIQUE	FUNDACION FAVALORO	1*A-/222/0%/1	NACIONAL	SI	DESCARTADO		→
LEDESMA HECTOR ROLANDO	NEPHROLOGY	1*A+/222/0%/1	NACIONAL	SI	CONTACTADO		3
PEREYRA ROSA	CUCAIBA CRAI SUR	1*A+/222/0%/1	NACIONAL	SI	CONTACTADO		3
ALABISI ALICIA BEATRIZ	SANATORIO SAGRADO CORAZON	1*AB+/222/0%/1	NACIONAL	SI	DESCARTADO		

Seroteca provincial

Los centros de diálisis deben enviar sueros de sus pacientes inscriptos en lista de espera cada 4 meses o cada vez que sufra un evento sensibilizante


- Cross-match contra donante cadavérico.
- Se realiza previo al transplante, buscando en forma diferenciada la presencia de anticuerpos contra Linfocitos B y/o Linfocitos T del donante. Se puede realizar por citotoxicidad o por citometría de flujo.

Suero del receptor + Células del donante


 XM+: Presencia de anticuerpos en el suero del receptor dirigidos contra las células del donante.
 Contraindica el transplante.

XM-: Ausencia de anticuerpos en el suero del receptor contra las células del donante.
 Permite el transplante.


Crossmatch



NEGATIVO



POSITIVO



CONSECUENCIAS DE LA SENSIBILIZACION

- → Menor posibilidad de trasplante (XM positivo)
- → Mayor tiempo en lista de espera
- → Sobrevida menor del injerto renal

HIPERSENSIBILIZADO (50%, 60%, 75%, 80%)

HISTOCOMPATIBILIDAD Y TRASPLANTES LISTA ESPERA D.CADAVER

ABO

ABO

HLA-A,B,DR

HLA-A,B,DR

PRA

ESPECIFICIDAD

XM LT-LB

SILUACION DE lA IISLA: CERRADA

Motivo de cierre: FINALIZACION DE LA DISTRIBUCION

Fecha de inicio: 11-08-2018 19:53 Fecha de cierre: 12-08-2018 23:34

Tiempo de distribución: 27hs 41min

Responsable inicial: MIRTA ADRIANA DAGA / INCUCAI

Responsable gestión: PAULA FURMAN / INCUCAI
Responsable de cierre: PAULA FURMAN / INCUCAI

Cantidad de PR: 3070 País: ARGENTINA

Total PR con alargue: 5440 Región: PATAGONIA NORTE

4ta lista renal BAT: NO - LISTA PROVINCIAL Provincia: NEUQUEN

A1: 2---- A2:68-69-28--- B1:38-39-Asignaciones: 2 y 4 Comentarios: 16--- B2:39-38-67-16-- DR1:4-----

DR2:11-----

FU#: 401043

GyF: 0 +

Peso: 70 kg

Talla: 176 cm

Donante: LP / MASCULINO

HLA: A:2/68 B:38/39 DR:4/11

Medidas: AX 100/XI 94/UM 96/ES 24

Edad: 56.83 años

Clave: --Vista inicial-- ▼ + Buscar

(+ + →

Página 1 de 3 Fila 1 a 25 de 54

#LISTA Orden Paciente Equipo de trasplante Alargue Situación OT GF/MM/XM/SC Lista 55410920 1 Ð NEPHROLOGY 1*0+/221/98%/8 WAV NO DESCARTADO --IMPLANTADO RIÑON DERECHO POLICLINICO NEUQUEN 1*0+/001/0%/8.9 PROVINCIAL NO 55411530 2 55407228 3 POLICLINICO NEUQUEN 1*0+/102/71%/8 4 PROVINCIAL NO DESCARTADO --IMPLANTADO RIÑON 55408115 4 POLICLINICO NEUQUEN 1*0+/101/0%/8.4 PROVINCIAL NO 55407162 5 POLICLINICO NEUQUEN 1*0+/101/0%/8.4 PROVINCIAL NO CONTACTADO --EQUIPO DE TRASPLANTE RENAL 1*0+/201/29%/7.9 PROVINCIAL NO CONTACTADO --55411708 8 HOSPITAL CASTRO RENDON PROVINCIAL NO CONTACTADO --55411184 7 FUNDACION FAVALORO 1*0+/001/47%/7.9 55407229 8 POLICLINICO NEUQUEN 1*0+/121/85%/7.5 PROVINCIAL NO CONTACTADO --55407148 9 POLICLINICO NEUQUEN 1*0+/101/0%/7.4 PROVINCIAL NO PENDIENTE POLICLINICO NEUQUEN PROVINCIAL NO PENDIENTE --55411630 10 1*0+/101/91%/7.4

FUNCIONES LABORATORIO

* Tipificación HLA

*Estudio de histocompatibilidad a Receptores y Donantes (crossmatch)

*Seroteca provincial


Estudios


► RECEPTOR

- ► Tipificación HLA (sangre entera con EDTA)
- Existencia de anticuerpos anti-HLA (panel de anticuerpos reactivos o PRA) pre-transplante (Suero)
- Detección de la aparición de anticuerpos anti-HLA post-transplante (Suero)
- ▶ DONANTE
 - ► Tipificación de HLA (Sangre entera con EDTA)
- ► RECEPTOR/DONANTE
 - Prueba cruzada (crossmatch XM) (Receptor: suero; Donante: Sangre entera con EDTA)

Lo nuevo...

- Estudio inicial de HLA de mediana resolución para donante y receptor de MO
- Actualmente poniendo a punto técnica de cross match por citometría de flujo (requisito para habilitar laboratorio de histocompatibilidad)





- El laboratorio participó desde su habilitación en el año 2015 de:
- 26 operativos de transplante renal (3 de Rio Negro)
- ▶ 147 Cross match pre transplante de donante vivo relacionado
- > 320 HLA y PRA de pacientes que ingresan a lista de espera


Enfermedades asociadas al Complejo mayor d histocompatibilida

HLA y enfermedad

- Determinados alelos de HLA pueden conferir susceptibilidad a algunas enfermedades.
- Generalmente son enfermedades autoinmunes, pero pueden ser también enfermedades infecciosas y oncológicas.
- Son enfermedades crónicas con alteración de los procesos inmunológicos.

Enfermedad	Alelo HLA	Riesgo relativo		
Espondilitis anquilopoyética	B27	87.4		
Artritis reactiva, incluyendo S Reiter	B27	37.0		
Artritis Reumatoide	DR4	4.2		
Sindrome de Behçet	B51	3.8		
Lupus eritematoso sistémico	DR3			
Diabetes tipo 1	DR3	3.3		
	DQB1*0201	2.4		
	DR4	6.4		
	DR4 DQB1*0302 DR2 DRB1*1501	9.5		
		0.19		
	DRB1*1501			
	DRB1*0101			
	DQB1*0602	0.15		
Enfermedad de Addison (adrenalitis	DR3	6.3		
Enfermedad de Graves-Basedow (Hipertiroidismo autoinmune)	DR3	3.7		
Tiroidtis de Hashimoto	DR11	3.2		
Tiroiditis post-parto	DR4	5.3		

Marcadores Genéticos (HLA-II)



"Condición necesaria, pero no suficiente"

HLA y enfermedad

- La tipificación de HLA de un individuo que se sospecha una enfermedad asociada tiene muy poco valor, ya muchas de estas enfermedades son multifactoriales.
- ► El estudio sí es importante para analizar familiares de pacientes y determinar quienes han heredado los mismos alelos de HLA del paciente.

Muchas gracias