

LABORATORIO CENTRAL



PROYECTO ARGENTINO INTERINSTITUCIONAL DE GENÓMICA
DE SARS-CoV-2


REPORTE LC26/2022

FECHA: 03/05/2022

VIGILANCIA ACTIVA DE VARIANTES DE SARS-CoV-2

Se realizó el estudio de muestras positivas para SARS-CoV-2 determinadas por RT-qPCR en el Laboratorio Central utilizando la metodología de Secuenciación de Nueva generación (NGS). Para la vigilancia de la proporción de variantes circulantes se incluyeron 65 muestras de distintas ciudades de la provincia seleccionadas totalmente al azar con el único requisito de cumplir las condiciones necesarias para ser secuenciadas. Esas muestras ingresaron al Laboratorio Central entre los días 19 de enero y 25 de abril de 2022. En el período mencionado se confirmaron 19933 nuevos casos en la provincia y el Laboratorio Central recibió 8062 muestras para diagnóstico con 1190 (14.8%) positivos por RT-qPCR.


En las muestras seleccionadas, se realizó la secuenciación del genoma completo de SARS-CoV-2 con el protocolo adaptado del CDC. Para la asignación de linajes se utilizaron los programas Pangolin COVID-19 Lineage Assigner y Covidex. Las variantes de preocupación (VOC) evaluadas son variante ALPHA (501Y.V1, linaje B.1.1.7, UK), variante BETA (501Y.V2, linaje B.1.351, Sudáfrica), variante GAMMA (501Y.V3, linaje P.1, Manaus), variante DELTA (B.1.617.1/2, India) y variante ÓMICRON (B.1.1.529), así como otras variantes de interés (VOI) y mutaciones. En la figura se muestra la representación de los cambios aminoacídicos en la secuencia de la proteína Spike de SARS-CoV-2 de las variantes de interés epidemiológico.



LABORATORIO CENTRAL



PROYECTO ARGENTINO INTERINSTITUCIONAL DE GENÓMICA DE SARS-CoV-2




Por más información técnica sobre las variantes de preocupación dirigirse a <http://pais.qb.fcen.uba.ar/reports.php> (“Variantes y mutaciones de SARS-CoV-2”).

RESULTADOS

- Se detectó la presencia de las mutaciones marcadoras de la VOC ÓMICRON (B.1.1.529) en 65 muestras (100% de las estudiadas). De estas variantes Ómicron, pertenecieron al sublinaje BA.1 un total de 64 muestras (98.5%). Se detectó una secuencia del sublinaje BA.2 (1.5% del total del muestreo, 8.3% de las muestras de marzo y abril 2022).
- No se detectaron otras VOC, ni VOI ni VUM.

Laboratorio Central
 Subsecretaría de Salud de Neuquén
 Gregorio Martínez 65 – Neuquén
labcen@yahoo.com.ar
<http://laboratoriocentral.saludneuquen.gob.ar/>



LABORATORIO CENTRAL



PROYECTO ARGENTINO INTERINSTITUCIONAL DE GENÓMICA
DE SARS-CoV-2

En la siguiente tabla se muestra la distribución de variantes encontradas por Zonas Sanitarias.

Número de cada variante por Zona Sanitaria		
	Ómicron BA.1	Ómicron BA.2
Zona Metro	24	1
Zona I	3	-
Zona II	8	-
Zona III	9	-
Zona IV	12	-
Zona V	8	-
Totales	64	1

Se están analizando las posibles relaciones epidemiológicas de los hallazgos. Se continuará con la vigilancia molecular de la circulación viral, a fin de monitorear con rapidez la presencia de variantes de interés epidemiológico internacional y la emergencia de variantes virales locales. A la par, se seguirán caracterizando los genomas completos de SARS-CoV-2 que han circulado desde el inicio de la epidemia en nuestra provincia.

Laboratorio Central
Subsecretaría de Salud de Neuquén
Gregorio Martínez 65 – Neuquén
labcen@yahoo.com.ar
<http://laboratoriocentral.saludneuquen.gob.ar/>